

SOTTOCASA

QUALITÀ E CONVENIENZA

un sentiero di occasioni

IN COLLABORAZIONE CON:

VIREXGOMMA SRL

CORSO DELLA REPUBBLICA, 80

21019 SOMMA LOMBARDO


WWW.VIREXGOMMA.IT



124,90 [01]

MOTOSEGA MONTANA 110

01 GA2555V1

2T - 25,4 cc. Barra 10"/25 cm, catena 40 denti, passo 3/8 B.P.-0,050". Primer per agevolare l'avvio a freddo, sistema antivibrazioni, freno lama, lubrificazione automatica della catena. Motosega comoda e leggera, ideale per la potatura. Utilizzo anche a una mano •  3,8 kg.

IN
OMAGGIO



1 CATENA 3/8 40 MAGLIE + 1L OLIO CATENA
DEL VALORE TOTALE DI 18,00€

PREZZO
BOMBA

59,90 [03]

STUFA A GAS

03 PE00410

3 impostazioni di potenza da 1,8 a 4,1 kW. 3 piastre in ceramica. Dispositivo antiribaltamento. Vano porta bombola 15 kg.



DRONE ESA-COTTERO A 6 ELICHE

02 PN01290

Dotato di pratico e completo radiocomando a 2,4 GhZ con LCD. Controllo fino a 150 metri. Funzioni Headless e Key return. Con camera FPV con trasmissione a distanza su dispositivi android o iOs, scaricando le relative applicazioni. Imballo 38x42x6 cm.

119,90 [02]



119,00 [04]

KIT GARDEN

TAGLIASIEPI CORDLESS 18V

GA8049 • senza batteria

Interruttore di sicurezza. Schermo di protezione. Lama 520 mm. Impugnatura ergonomica.



SOFFIATORE CORDLESS 18V

CA7875 • senza batteria

Velocità massima aria 180 km/h. Volume aria 5 m³/min. Impugnatura ergonomica.



CARICABATTERIA

R00473

Per batteria da 18 V. Carica veloce in 1 H.

ACQUISTABILE
A PARTE
A 19,90 €



BATTERIA

18V-2.0Ah

R00469

Per utensili da 18 V. Batteria da 2.0 Ah.



ACQUISTABILE
A PARTE
A 36,00 €

UNA SOLA BATTERIA
PER I TUOI UTENSILI

18V




KIT FAI DA TE

TAGLIASIEPI CORDLESS 18V

GA8049 • senza batteria

Interruttore di sicurezza. Schermo di protezione. Lama 520 mm. Impugnatura ergonomica.



139,00 [05]

SOFFIATORE CORDLESS 18V

GA7875 • senza batteria

Velocità massima aria 180 km/h. Volume aria 5 m³/min. Impugnatura ergonomica.



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA LITIO 18V

FU20129

Mandrino autoserrante da 10 mm. Frizione 17+1. Coppia 28 Nm. Velocità 0-350/0-1300 g/min. Luce led. Tasto reverse. In valigetta. Completo di caricabatteria e 1 batteria da 18V - 1,5 Ah (cod. R00474).



UNA SOLA BATTERIA
PER I TUOI UTENSILI

18V





[06] **83,90**

ELETTROSEGA BULK FIRST E

06 GA2534V3

2000 W - 230 V/50 Hz. Barra 16"/40 cm, catena 57 denti, passo 3/8" B.P. 0,050". Particolarmente indicata per il bricolage, taglio di rami e legna. Interruttore di sicurezza e freno catena. Lubrificazione automatica e indicatore livello olio • 5 kg.



[07] **149,90**

MOTOSEGA MONTANA 718

07 PE00457

2T - 45 cc. Barra 18"/45 cm, catena 72 denti, passo 0,325"-0,058". Dotata di motore ad alte prestazioni, sistema antivibrazione, freno lama, lubrificazione automatica, sistema di accensione facilitata e primer per l'avvio del motore a freddo. Indicata per taglio e demolizione • 5,3 kg.



[11] **129,90**



MOTOSEGA MONTANA 516

11 PE00456

2T - 40 cc. Barra 16"/40 cm, catena 56 denti, passo 3/8" B.P. 0,050". Fornita di sistema antivibrazione, freno catena e lubrificazione automatica, sistema di avvio rapido e primer per l'avvio del motore a freddo. Peso limitato ideale per il taglio della legna • 5,2 kg.



[12] **3,50**

OLIO CATENA MOTOSEGA

12 GA0375 - 1 lt

13 GA0376 - 5 lt

Biodegradabile. Appositamente formulato per la protezione della catena e della barra di motoseghe ed elettroseghe.



[13] **11,90**

[14] **52,00**

ASPIRAFOGLIE GAS 139-E V16

14 GA7889V3

2800 W - 230 V/50 Hz.

Capacità sacco 35 lt. Velocità aria soffiata 275 km/h. 3 funzioni: aspiratore, soffiatore, trituratore • 3,3 kg.



POTATORE ELETTRICO BULK 298 FE-V16

15 PE00463

750 W - 230 V/50 Hz. Barra 10"/25 cm, catena 40 denti, passo 3/8" B.P. 0,050". Maneggevole elettrosega telescopica, disegnata per ottimizzare i lavori di potatura per altezze fino a 4,5 m. Sistema di regolazione telescopica variabile da 1,70 fino a 2,85 m • 3,5 kg.



[15] **119,00**

[16] **11,90**

SCOPA FOGLIE IN POLIPROPILENE

16 GA3235 - 150 cm

Manico in fibra di vetro.



GARDEN



[08] **169,90**

TAGLIASIEPI SET 752 G

08 GA0263V3

2T - 25,4 cc. Larghezza taglio 28 mm. Lama 65 cm in acciaio. Impugnatura inclinabile fino a 90°. Con tubo di scarico posizionato nella parte frontale per evitare l'inalazione dei gas • 6,1 kg.



1 OCCHIALE PANORAMICO DEL VALORE DI 4,00€

[09] **169,00**

ASPIRAFOGLIE A SCOPPIO GAS 550 G

09 GA7888SGV1

2T - 26 cc. Capacità sacco 45 lt. Volume aria 10,2 m³/min. Velocità aria soffiata 225 km/h. Permette lavori di soffiaggio prolungati, aspira fino agli angoli più inaccessibili e tritura le foglie riducendone fino a 16 volte il volume originale. • 5,4 kg.



SUBITO IN OMAGGIO 1 PELUCHE CON CARTA FEDELTA'



[10] **39,90**

CARRIOLA AXEL

10 GA1177 - 100 lt

Telaio in acciaio. Vasca in ABS. Colore verde.



20 anni con Voi!

SEGUICI SU | www.axelgroup.it



16,90 ^[17]

Il colore arancione della luce soffusa emessa dalle lampade di sale Himalayano è rilassante, stimola la creatività e la gioia di vivere. Il sale Himalayano ha effetto ionizzante che purifica l'aria, favorisce il benessere, la concentrazione e l'attenzione.

LAMPADA DI SALE HIMALAYANO

17 PN01260 - con cavo e lampada a incandescenza
18 PN01261 - con cavo USB



12,90 ^[18]

Il diffusore profuma l'ambiente con gradevoli oli essenziali dalle molteplici proprietà (rilassanti, energizzanti, purificanti, ecc.) e umidifica l'aria dell'ambiente stesso. Contribuisce a preservare e potenziare il benessere fisico, psichico ed emotivo dell'individuo.



DIFFUSORE AROMI E OLI ESSENZIALI

19 PN01142
300 ml. Umidificatore elettrico ad ultrasuoni con luci led. 3 diversi cicli di erogazione del vapore (fornito senza fragranze e oli).

17,90 ^[19]

BOULE NATURA MAXI

22 PN01297
900 g. Con noccioli di ciliegia. Fatto a mano.

14,90 ^[22]

I noccioli di ciliegia, una volta riscaldati rilasciano un calore naturale. Altamente raccomandato per combattere il dolore alle ossa, il dolore cervicale, il torcicollo, le coliche addominali e i geloni, o semplicemente per concedersi un caldo abbraccio durante i giorni più freddi.



18,90 ^[20/21]

COPERTA + CUSCINO KANGURU

20 PN01298 - dog set
21 PN01299 - cat set
100x150 cm. Una soffice coperta e un simpatico cuscino per il tuo amico a quattro zampe - **2 kg.**



25,90 ^[23]

FERRO DA STIRO

23 PN00524
2400 W. Color ambra/bianco. Piastra in ceramica. Regolazione manuale di quantità di vapore. Vapore verticale. Sistema antigoccia. Spray a fine nebulizzazione. Funzione autopulizia. Cartuccia anticalcare integrata permanente. Serbatoio acqua da 250 ml.



MACCHINA SOTTOVUOTO ULTRACOMPATTA AGILA

24 PN00439K - 170 W
 Semplice e automatica. Portata aria 9 lt/min. Funzione chiudi sacchetti. Sistema ferma liquidi. Vaschetta raccolta liquidi.



75,90 ^[24]

IN OMAGGIO
PACK 2 ROTOLI
PER CONSERVARE SOTTOVUOTO
20 x 600 cm



ANNOVI REVERBERI
 The Power of Experience

ASPIRACENERE ELETTRICO

25 PN00763
1000 W. Capacità 15 l. Depressione 15,5 kPa. Filtro cartuccia con maniglia in metallo. Cavo 1,5 m. Con tubo in alluminio 23 cm, tubo flessibile 1,2 m e filtro - **1,5 kg.**

29,90 ^[25]

DONNA

STENDIBIANCHERIA PER RADIATORE SCALDASALVIETTE

26 PN01294 - 51x32 cm
 In polipropilene. È applicabile a scaldasalviette con tubi scaldanti da Ø 18-26 mm e con una distanza minima tra 10-17 mm.

6,90 ^[26]



29,90 ^[27]

STENDIBIANCHERIA A TORRE

27 PN00534
 Capacità 20 m. In acciaio. Dimensioni aperto 66x60xh148.



7,90 ^[28]

STENDIBIANCHERIA DA TERMOSIFONE BABY

28 PN00533
 Capacità 4 m. In alluminio anodizzato.



125,00 [29]



**SALDATRICE
 INVERTER CORSE 130**

29 MT8125

230 V - 50/60 Hz. Potenza 90 A.
 Ø elettrodi fino a 2,50 mm. Scheda elettronica anti cortocircuito. 27x13x20 cm - **6,6 kg.**
 In dotazione: attacco 10-25, cavo e pinza massa 1 mt, cavo e pinza porta elettrodo 1 mt, maschera a mano, spazzola / martello metallico.

165,00 [30]



**SALDATRICE
 INVERTER CORSE 170**

30 MT8165

230 V - 50/60 Hz.
 Potenza 130 A. Ø elettrodi fino a 3,25 mm.
 Scheda elettronica anti cortocircuito.
 27x13x20 cm - **7,7 kg.**
 In dotazione: attacco 10-25, cavo e pinza massa 1 mt, cavo e pinza porta elettrodo 1 mt, maschera a mano, spazzola / martello metallico.



210,00 [31]



**SALDATRICE
 INVERTER
 CORSE 200**

31 MT8170

230 V - 50/60 Hz.
 Potenza 160 A. Ø elettrodi fino a 4,00 mm. Scheda elettronica anti cortocircuito. 31x12x27 cm - **7,9 kg.**
 In dotazione: attacco 10-25, cavo e pinza massa 1 mt, cavo e pinza porta elettrodo 1 mt, maschera a mano, spazzola / martello metallico.

46,90 [32]



**CARICABATTERIA
 ENERBOX 15**

32 FU77384

12/24 V - 180 W. Carica media/efficace 9,8/12,2 A. Carica batteria lenta e veloce. Carica batterie normali o al gel da 40/120 A. Protezione a fusibile termostatica elettronica per inversione polarità.

COPPIA CAVI AVVIAMENTO

33 FU1475 - cavo 16 mm - 3 m
34 FU1480 - cavo 25 mm - 5 m



**TRAPANO
 A PERCUSSIONE**

35 FU20231

500 W. 0-3000 g/min.
 Mandrino 13 mm.
 Capacità foro: legno 25 mm, acciaio 10 mm, cemento 13 mm.
 Reversibile, velocità variabile, interruttore di blocco - **1,5 kg.**
 In dotazione: 1 doppia impugnatura, 1 asta di profondità, 1 chiave per mandrino.



ELETTROUTENSILI

13,90 [33]

24,90 [34]

KIT COMPRESSORE 5 PZ

37 MT1700

5 pezzi in metallo: aerografo serbatoio inferiore, pistola aria compressa, pistola gonfiaggio con manometro, pistola lavaggio serbatoio inferiore, tubo di collegamento con raccordi.



28,90 [37]



**COMPRESSORE
 LUBRIFICATO 24 LT**

36 FU1507

Motore lubrificato a olio. Impugnatura rialzata. Tensione 220 V.
 Motore 3430 g/min, aspirazione aria 222 l/min. Pressione max 8 bar.
 Dimensioni 59x29x63 cm - **26 kg.**

99,90 [36]

CON CARTA FEDELTA'

~~109,00~~

29,90 [38]

TERMOFFIATORE

38 FU20295

2000 W. Temperatura di lavoro 300-500 °C, portata aria 300-500 l/min.
 Pulsante a 3 posizioni. Impugnatura gommata ergonomica - **0,7 kg.**



46,90 [41]

**KIT MINI
 SMERIGLIATRICE 219 PZ**

41 FU20266

130 W. Velocità a vuoto 1° 0-10000 g/min - 2° 0-32000 g/min. Velocità variabile. Blocco del mandrino. In dotazione valigetta con adattatore e 218 accessori varie lavorazioni (Cod. R00370) - **0,6 kg.**

71,90 [39]

**SEGA
 CIRCOLARE
 Ø 185 mm**

39 FU20281

1400 W. 0-5800 g/min. Lama 185x20x2,8 mm.
 Angolo taglio fino a 45°. Max profondità taglio 65 mm. Sistema rapido per cambio lama, impugnatura frontale a C, presa ergonomica in gomma.
 In dotazione: 1 chiave di servizio, 1 guida parallela, 1 adattatore frontale.



PIALLETTO

40 FU20291

750 W. 16000 g/min, ampiezza piallatura 82 mm, profondità piallatura 2 mm. In dotazione: sacchetto di raccolta, guida parallela, guida di profondità, chiave inglese - **2,4 kg.**

52,90 [40]



20 anni con Voi!

SEGUICI SU | www.axelgroup.it



TRAPANO AVVITATORE 12V LITIO SET 72 PEZZI

42 FU20126

Luce LED, reversibile, presa ergonomica in gomma. In dotazione: 1 valigetta, 2 cacciaviti, 1 pinza, 1 cutter, 1 flessometro da 3 m, 8 chiavi esagonali, 5 cacciaviti di precisione, 5 punte HSS per metallo, 5 punte WIDIA per muro, 20 inserti in CRV da 25 mm, 10 inserti in CRV da 50 mm, 1 portainseriti da 60 mm, 10 chiavi a bussola da 4 a 13 mm, 1 batteria al litio cod. R00443, 1 caricabatteria cod. R00460.

54,90 [42]

TRAPANO AVVITATORE LITIO 12V PROFESSIONALE E PER USI GRAVOSI

43 FU20131

Mandrino 10 mm. Frizione 18+1. 0-350/0-1350 g/min. Tasto reverse. Luce led. In valigetta. In dotazione: 6 bits da 25 mm, 6 punte HSS 1.5/2.5/3/4/5/6 e 1 porta inserti.

NEW

0-350
0-1350
G/MIN

2 BATTERIE
AL LITIO
2000 Ah

**NUOVA
VERSIONE**

**PREZZO
LANCIO**

99,90 [43]

CON CARTA
FEDELTA'



119,00 [49]

PARANCO ELETTRICO

48 FU13080 - 500 W - 125/250 kg

Altezza di sollevamento 18/9 m. Velocità 8/4 m al minuto.

49 FU13082 - 750 W - 200/400 kg

Altezza di sollevamento 18/9 m. Velocità 8/4 m al minuto. Fattore di servizio S3 25%.

89,00 [48]

CON CARTA
FEDELTA'

CON CARTA
FEDELTA'

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

52 FU20258

500 W. 11000 g/min, Ø disco 115 mm. Attacco M14. In dotazione chiave di servizio e impugnatura ausiliaria - 1,7 kg.

500W
11000
G/MIN

26,90 [52]

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2000W

59 FU20257

2000 W. 0-6500 g/min, Ø disco 230 mm, attacco M14. Protezione rapida, maniglia rotativa, maniglia ausiliaria a 3 posizioni, interruttore di blocco, presa ergonomica in gomma - 4,8 kg.

0-6500
G/MIN

79,90 [59]

SUBITO IN OMAGGIO 1 PELUCHE
ty
CON CARTA FEDELTA'



MARTELLO COMBINATO SDS-PLUS

50 FU20241

900 W. 0-1000 g/min, capacità foro legno 40 mm - acciaio 13 mm - cemento 26 mm.

Mandrino a cambio rapido SDS-Plus, tre funzioni: trapano-martello-scalpellatore, struttura in alluminio, presa ergonomica in gomma. In dotazione: 3 punte SDS Plus 8/10/12, 2 scalpelli 250 mm (punta e piatto).

900W

74,90 [50]

TASSELLATORE PERFORATORE 3 FUNZIONI / SDS-PLUS

53 FU20246

800 W. 0-1200 g/min, capacità foro legno 30 mm - acciaio 13 mm - cemento 26 mm. Mandrino a cambio rapido SDS-Plus, reversibile, velocità variabile, selettore tre funzioni. In dotazione: 3 punte SDS Plus 8/10/12, 2 scalpelli 250 mm (punta e piatto).

0-1200
G/MIN

79,90 [53]



4,90 [60]

MOLA ABRASIVA 5PZ

60 FU17805 - Ø 115 x 1,0 mm

61 FU17801 - Ø 115 x 1,6 mm

62 FU17803 - Ø 230 x 1,9 mm

Taglio ferro e acciaio inox. In blister.

4,90 [61] **9,90** [62]



TRAPANO AVVITATORE LITIO 18V CON PERCUSSIONE

44 FU20130

Mandrino 13 mm. Frizione 21+1. 0-350/0-1300 g/min. Tasto reverse. Luce led. In valigetta. Completo caricabatteria e 2 batterie da 18V - 2,0 Ah (cod. R00469). In dotazione: 3 punte HSS 4/5/6, 3 punte da muro 4/5/6, 6 bit CRV 25 mm, 1 portainseriti.

119,00

NEW

0-350
0-1300
G/MIN

BATTERIA 18 V

45 R00474 - 1,5 Ah

46 R00469 - 2,0 Ah

47 R00462 - 3,0 Ah

Per utensili da 18 V.

29,90 [45]

36,00 [46]

48,90 [47]



69,90 [51]

0-120
0-380
G/MIN

850W

LEVIGATRICE A NASTRO

51 FU20269

850 W. 0/120 - 0/380 g/min. Base 76x140 mm. Cambio rapido della cinghia, base della piastra in metallo, sistema di raccolta della polvere, interruttore di blocco. In dotazione: 1 valigetta, 1 sacchetto raccogli polvere, 1 nastro in tela abrasiva 75x533 mm.

4,90 [54-56]

NASTRI TELA

54/58 FU51224.../32

75x533 mm. Blister da 3 pz.

Grane disponibili: 40-60-80-100-120.

4,60 [57/58]

1,50 [63-67]

DISCHI LAMELLARI AL CORINDONE ENPA SUPPORTO NYLON LINEA ECO

63 FU17700/...05 - Ø 115 mm - 13300 rpm

Grane disponibili 40-60-80-100-120.



PISTOLA TERMOCOLLANTE

68 FU1100
 60 W. Per colla Ø 11,2 mm.


7,50 [68]



VALIGETTA 120 TASSELLI F4 IN NYLON A 4 SETTORI

69 FU33890
 - 50 tasselli F4 5 mm + viti
 - 40 tasselli F4 6 mm + viti
 - 20 tasselli F4 8 mm + viti
 - 10 tasselli F4 10 mm + viti

9,90 [69]



PISTOLA PER CARTUCCE DI SILICONE PROFESSIONALE

70 FU1545
 380 ml. In alluminio verniciato.

8,50 [70]



CESOIA MILLEUSI

71 FU2941
 L 183 mm. Adatta per taglio filo bronzato rinforzato, filo di ferro, rete e cuoio.

12,90 [71]



CUTTER MULTIUSO

72 FU1585
 Lama 9 mm. Corpo in ABS. Lama in acciaio autobloccante. In blister.


1,20 [72]



1,20 [73]

CUTTER UTILITY

73 FU1575
 Lama 9 mm. Corpo in acciaio.



SEGHETTO TIPO PUK

74 FU1000
 L 145 mm. In acciaio cromato.

1,00 [74]



16,90 [75]

SET PUNTE HSS AL TITANIO 19PZ

75 FU3454
 Misure da 1 a 10 mm.

SET PUNTE HSS RETTIFICATE 25PZ

76 FU3452
 Misure da 1 a 13 mm.



19,90 [76]

FAI DA TE



SEGA TAGLIACORNICI CON DIMA

77 FU11502
 L 300 mm. Impugnatura soft ergonomica. Denti in acciaio temprato

9,90 [77]



SEGACCIO FALEGNAME

78 FU1141
 L 500 mm. Impugnatura soft ergonomica. Denti in acciaio temprato

6,50 [78]



SEGACCIO PER PANNELLI

79 FU1143
 L 300 mm. Impugnatura soft ergonomica. Denti in acciaio temprato

4,50 [79]



6,00 [80]

MULTIPRESA 4 PRESE

80 FU8328 - colore bianco
 L 1,5 m. Spina 2P+T 16A, prese 4 bipasso + schuko, con interruttore.

VALIGIA CON UTENSILI E CHIAVI 78PZ

81 FU2791
 Contiene: serie 8 pezzi chiavi combinate; serie 9 pezzi chiavi esagonali; 1 pinza becchi lunghi; 1 tronchese; 4 cacciaviti meccanico; 1 porta inserti a cacciavite; 1 flessometro; 1 martello; serie 30 inserti assortiti; serie 4 cacciaviti elettronica con 1 impugnatura; 1 chiave a cricchetto da 3/8", 1 prolunga e 14 bussole da 3/8".




73,50 [81]



MULTIPRESA 6 PRESE

82 FU8322 - colore bianco
 L 1,5 m. Spina 2P+T 16A, prese 6 bipasso + schuko, con interruttore.



7,00 [82]

MULTIPRESA UNIVERSALE 4 PRESE

83 FU8329 - colore bianco
 L 1,5 m. Spina 2P+T 16A, prese 4 bipasso + schuko, 2 uscite USB.



14,90 [83]





MARTELLINO TIPO TEDESCO DIN 1041
84 FU1886/...89
 Misure da: 200, 300, 400, 500 g.
 Manico in fibra di vetro.
 Impugnatura gommata.

5,90 [84]
6,00 [85]
6,50 [86]
7,50 [87]

SERIE CACCIAVITI 6PZ PROFESSIONALE
88 FU0815
 Taglio 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 mm.
 Croce PH1x4,5x75, PH2x6,0x100.
 Al cromo vanadio. Punta magnetica.

14,90 [88]

SERIE CACCIAVITI 7PZ ELETTRICISTA ISOLATI PROFESSIONALE
89 FU05445
 1000 V. 1 cercafase.
 Taglio 4x100, 5,5x125, 6,5x150 mm.
 Croce PH0x3x75, PH1x4,5x75, PH2x6,0x100.
 Impugnatura bicomponente ad alto grip, lame cromo vanadio, punte magnetiche.

19,90 [89]

SERIE CACCIAVITI DI PRECISIONE 6PZ PROFESSIONALE
90 FU0236
 Serie da 6 pz (4 taglio + 2 croce).

4,90 [90]

SET INSERTI 18 PZ + 1 PORTAININSERTI
91 FU02008
 1 portainseriti professionale ad aggancio rapido.
 Con anello colorato per ogni impronta. Al cromo vanadio.

7,50 [91]

RASCHIETTO
92 FU1610 - L lama 60 mm
 In abs, con lama intercambiabile.

1,50 [92]

SERIE CHIAVI A FORCHETTA FISSE 12PZ PROFESSIONALI
93 MT6335 - 6-32 mm
 Serie chiavi fisse da 12 pz.

38,70 [93] ~~43,00~~ (-10%)
 CON CARTA FEDELTA'

SERIE DI CHIAVI ESAGONALI 9PZ
94 FU0245
 Da 1,5 a 10 mm. Al cromo-vanadio.

4,50 [94]

FLESSOMETRO IN ABS
95 FU23724 - 3 m x 16 mm
96 FU23725 - 5 m x 25 mm
 Corpo in abs. Nastro in acciaio.
 Lama 30% più spessa. Meccanismo di blocco.

3,50 [95]
5,90 [96]

FLESSOMETRO
99 FU23731 - 2 m x 16 mm
100 FU23732 - 3 m x 16 mm
101 FU23733 - 5 m x 19 mm
 Autobloccante con molla per ritorno.
 Cassa in plastica ABS. Meccanismo di blocco in acciaio che lo rende resistente e durevole.

1,99 [99]
2,50 [100]
3,80 [101]

TORCIA LED RICARICABILE
97 FU43134 - 180 lm - 3,5 W
 Fonte di luce Cree Led. Durata 2,5 h/alta luminosità, 100 h/bassa luminosità, 4 h/strobo. Batteria ricaricabile al litio 3,7 V. 2200 Ahm. Alluminio anodizzato.

28,90 [97]

TORCIA IN PLASTICA LED
98 FU2881 - 300 lm - 3 W - 60x195 mm
 Appendibile con gancio e calamita posteriore. Batterie 3xAA non incluse.

6,90 [98]

AVVOLGICAVO ELETTRICO 4 PRESE
102 FU8430
 L10 m. Spina 2P+T 16A, prese 4 bipasso + schuko, disgiuntore termico, bicolore.

24,90 [102]

FARO LED IP65
103 FU2916 - 860 lm - 10 W - 150x30xh130 mm
 Struttura in alluminio profuso con vetro temperato. Luce fredda. Angolo fascio luce 120°.

12,90 [103]

TORCIA TORCIA IN GOMMA LED
104 FU4316 - 38x150 mm - 2 pile AA (non incluse)
105 FU4317 - 60x205 mm - 2 pile D (non incluse)
106 FU4318 - 60x260 mm - 3 pile D (non incluse)

3,30 [104]

4,80 [105] **5,50** [106]



ELASTICO INTERNO

CINTURA DOPPIA PIEGATA

TASCHE XL

LOOP IN TESSUTO

MULTITASCA LATERALE

CINOCCHIA RINFORZATE


fibreflex

JEANS LAVORO MULTITASCHE STRETCH JOB

107 PN01280/...84

Taglie dalla 48 alla 56. Gamba dritta. Vestibilità asciutta-comfort. Multitascalche.

44,90 [107-111]



CINTURA DOPPIA

fibreflex

JEANS LAVORO REGULAR STRETCH WORK03

112 PN01270/...75

Taglie dalla 46 alla 56. Gamba dritta. Vestibilità regular-comfort. 100% cotone. 5 tasche. Salpa in pelle. Zip YKK.

34,90 [112-117]

DENIM ROBUSTO

ANTINFORTUNISTICA



29,90 [118-123]

PIUMINO DA LAVORO SINTETICO GREENWICH

118 PN01350.../53

Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno. Poliestere imbottito con piumino sintetico 200 gr/mq.



26,90 [122-125]

FELPA CON CAPPuccio PASUBIO

122 PN01360.../63

Felpe con cappuccio e due ampie tasche frontali, inserti elasticizzati sotto le ascelle per un miglior comfort. 65% cotone - 35% poliestere 315 gr/mq.



19,90 [126-129] ~~23,00~~ -13%

GILET IN POLIESTERE DAKOTA

126 PN01370.../73

Gilet con ben 6 tasche e con inserti in poliestere ribstop per aumentarne la robustezza. Collo interno foderato in morbido pile per aumentare il comfort. Poliestere/cotone con inserti in poliestere ribstop.



3,50 [156]

OCCHIALE PROTETTIVO SPORT

156 FU6000

Lenti trasparenti antigraffio. Protezione laterale. Stanghette regolabili. In custodia calamitata.



19,90 [130-137]

SCARPA ALTA ETNA S1P

130 PE00600.../07

Taglie dalla 39 alla 46. Puntale e lamina in acciaio, suola PU bidensità. Antistatica.



31,90 [139-147]

SCARPA ALTA THUNDER S1P

138 PN01181.../90

Taglie dalla 38 alla 47. Puntale resistente 200J, lamina antiperforazione TechnoFlex, modello strekking alto con sfilo rapido, suola PU bidensità, fodere traspiranti, antistatica.



46,90 [149-155] ~~49,90~~ -6%

SCARPA ALTA K2 S3P

148 PE00800.../07

Taglie dalla 39 alla 46. Puntale e lamina in composito, tomaia pelle nabuk, linguetta PU imbottita. suola PU bidensità. Antistatica.



9,90 [157]

CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONALE

157 GA0367

Modello compatto. Archetto regolabile Auricolare in poliestere.



0,90 [158-161]

GUANTO GRIGIO

158 GA7908.../11

Palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato. Taglie disponibili: 7,8,9,10.



20 anni con Voi!

SEGUICI SU | www.axelgroup.it

I prodotti presentati, allo scopo di migliorare la qualità e l'affidabilità, possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. I prezzi sono da considerarsi IVA inclusa. Offerte valide sino ad esaurimento scorta. Ci riserviamo di stabilire una quantità massima di ogni singolo prodotto. I prezzi possono variare solo nel caso di errori tipografici, ribassi e modifiche alle leggi fiscali.